

**08-0069-XVL-9-000**  
**SPIELSCHLOSS**

**Technische Daten:**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Altersgruppe:       | von 6 bis 18 Jahre |
| Fallhöhe:           | 2,80 m             |
| Sicherheitsbereich: | 23,90 x 27,20 m    |
| Platzbedarf:        | 23,90 x 27,20 m    |

**Produktbeschreibung:**

**gem. Zeichnung vom 24.08.17**

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Stahlrohr d= 133 m, verzinkt und lackiert gem. Farbkonzept
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 12 x 8 cm
- Bodenbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark und 9-12 cm breit
- Handläufe aus Robinienrundholz Ø 8-10 cm bzw. Robinienkantholz 7 x 10 cm
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Netze und Seile aus Herkulesmaterial

1x Rutschenturm

- unregelmäßiges Sechseckpodest
- Standpfosten gehen nach oben weiter auseinander
- Durchmesser ca. 2,00 m
- Podesthöhe 3,90 m
- umlaufend mit wilder Brettbrüstung h= 1,80 m, mit einzelnen Fenstern
- mit einem wilden Seilaufstieg als Außenaufstieg, komplett verkleidet mit Robinienbrettern
- mit einer Tunnelrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, PH 3,90 m, mit 2 bunten Fenstern, mit einer 30° Linkskurve

1x Runder Netztunnel

- komplett engmaschig
- Durchmesser ca. 0,80 m
- Länge ca. 2,00 m
- Höhe ca. 3,90 - 5,00 m

1x Schlossturm

- unregelmäßiges Fünfeckpodest
- Standpfosten gehen nach oben weiter auseinander
- Durchmesser ca. 3,00 m
- Podesthöhen ca. 3,00 und 5,00 m
- ab h= 3,00 m komplett verkleidet bis zum Dach mit wilder Brettbrüstung mit einzelnen Fenstern und Gitterelementen

## 08-0069-XVL-9-000 SPIELSCHLOSS

- mit einer lackierten Stahlkuppel mit farbigen Fenstern
- 1x Knotenseilaufstieg als verkleideter Außenaufstieg mit Fenstern auf PH 3,00 m
- mit einer Holzkiste mit Klettergriffen als Zwischenebene PH 4,00 m und einem Leiteraufstieg aus Robinie als Aufstieg auf PH 5,00 m
- 1x Außenaufstieg mit innenliegender schräger Leiter, komplett verkleidet mit Brettern von PH 2,80 m (Anbaupodest) auf PH 5,00 m

### 1x Balancierrohr mit Halteseil

- gebogenes Rohr, mechanisch poliert
- als Verbindung vom Anbaupodest zum Schlossturm
- Höhe ca. 2,80 - 3,00 m

### 1x Anbaupodest

- unregelmäßiges Sechseckpodest
- Standpfosten gehen nach oben weiter auseinander
- Durchmesser ca. 2,50 m
- Podesthöhe 2,80 m
- umlaufend mit wilder Brettbrüstung h= 0,85 m

### 1x Tritttelleraufstieg

- mit Tritttellern aus Multiplexplatten, aufgehängt an Edelstahlketten
- Länge ca. 4,00 m
- Querbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei

### 1x Slalomstrecke

- senkrechte und waagerechte Seile aus Herkulesmaterial
- Länge ca. 3,00 m

### 1x Slalomstrecke

- Slalomhölzer aus Robinie montiert zwischen zwei waagerecht laufenden Seilen
- Länge ca. 3,00 m

### 1x Trittschlaufenstrecke

- Länge ca. 3,00 m

### 1x schwingende Hölzer

- Länge ca. 3,00 m
- Hölzer aus Robinie aufgehängt in unterschiedlichen Höhen an Edelstahlketten
- Querbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei

### 1x Seilbrücke

- Netzboden MW 30 x 30 cm
- Breite ca. 0,60 m
- Länge ca. 3,00 m
- beidseitig mit Handlaufseilen

## 08-0069-XVL-9-000 SPIELSCHLOSS

### 1x offener Turm

- unregelmäßiges Fünfeck
- Durchmesser ca. 2,00 m
- Standpfosten gehen nach oben weiter auseinander
- mit einem Rahmen aus Kanthölzern
- umlaufend mit Handlaufseilen
- mit einem Netzboden, grobmaschig
- mit einem verlängerten Standpfosten mit einem Lichtlolli als Topelement

### 1x Balancierbalken

- mit einem Handlaufseil
- Länge ca. 3,00 m

### 2x Balancierseil mit Hangelseil

- Länge ca. 3,00 m

### 1x Steigstamm

- aus Robinie mit Trittkerben
- mit einem Handlaufseil

### **Fundamente:**

### **Optionen:**

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 5 x 15-4000-XXA-0-000 | Fundamentsockel A  |
| 4 x 15-4004-XXH-0-000 | Fundamentsockel H  |
| 1 x 15-4007-XR2-0-000 | Fundamentsockel R2 |

---

Druckdatum: 19.07.2023 - technische Änderungen vorbehalten